

METIS LED-ljusprofiler

Energi- och resursbesparande belysning för professionell miljö.

- Energibesparande med den senaste LED-teknologin
- Minskat underhåll jämfört med konventionella fluoriserande armaturer
- Lång livstid
- Minskad värmestrålning
- Förbättrad ljusdistribution
- Lättintegrerad



METIS

LED-ljusprofiler för professionell miljö

<i>Artikelnr</i>	<i>Färg</i>	<i>LED antal</i>	<i>Kalkylerad lumen (lm)</i>	<i>Armaturens lumen (lm)</i>	<i>Färgåtergivning RA (CRI.)</i>	<i>Watt</i>
Metis Indoor 1	4200K	105	1730	1020	92	20
Metis Indoor 2	4200K	210	3450	2050	92	40
Metis Outdoor 1	4200K	105	2150	1260	70	20
Metis Outdoor 2	4200K	210	4300	2540	70	40

*Kalkylerad lumen baseras på lumen för varje LED.
Armaturens lumen är inklusive ljusförluster inne i armaturen.*

METIS

LED-ljusprofiler för professionell miljö

DESIGN
M Ä K L A R N A

Elektronik



Integrerad WAGO® 5pol kontakt för enkel 1-10, DALI eller 3F dimmring och dagsljusstyrning. 0,75 - 2,5 m² installationskabel.

Montering

Pendlad eller skruvmontage.

Material

Aluminium och polykarbonat.



DESIGNMÄKLARNA NORDEN AB

Trädgårdsgatan 10, 913 31 Holmsund

tfn +46 (0)90 362 90, fax +46 (0)90 362 16

www.designmaklarna.se

www.facebook.com/designmaklarna

support@designm.se